



**FICHA TÉCNICA**

**COMPOSICION GARANTIZADA:**

**Ingrediente Activo:**

**Inpyrfluxam** ..... 400 g/L

3-(difluoromethyl)-N-[(R)-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1Hinden-4-yl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide de formulacion a 20 °C

**Ingredientes Aditivos**.....c.s.p 1 Litro

**TIPO DE FORMULACION:**

**Suspension Concentrada - SC**

**MECANISMO DE ACCIÓN:**

El inpyrfluxam actúa en proceso de respiración de los hongos, bloqueando el Complejo II del proceso de trasporte de electrones.

**MODO DE ACCIÓN:**

Es un fungicida de acción preventiva, con actividad sobre los primeros estadios de reproducción de los patógenos

**TOXICOLOGÍA:**

DL<sub>50</sub> Oral > 2500 mg/kg

DL<sub>50</sub> Dermico > 2000 mg/Kg.

CL<sub>50</sub> Inhalatorio >2.702 mg/L (máxima concentración alcanzable) (4h)

Categoría Toxicologica 4 Ligeramente Peligroso

**CULTIVOS:**

Ornamentales (Rosas sp)

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Durante el manejo, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto. No tiene antídoto específico. Tratar al paciente sintomáticamente. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**MODO Y EQUIPO DE APLICACIÓN:**

**PLANITY®** se recomienda la aplicación con base en los resultados del monitoreo de la enfermedad, dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas – FRAC y complementado con prácticas de manejo integrado de cultivo.

**COMPATIBILIDAD:**

Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se desee usar **PLANITY®** con otros fungicidas.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados en esta etiqueta.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Asegúrese de que no haya daños, corrosión, fugas, etc. en el (los) contenedor (es) antes del transporte.

No la cargue, caiga, dañe el producto y asegúrese de tomar medidas para asegurar los productos cargados.

Equipar en automóvil o embarcar para el transporte con equipo de protección (guantes, anteojos, máscara, etc.) y extintor de incendios, herramientas de emergencia necesarias



Anexos:

## RECOMENDACIONES DE USO - REGISTROS

REGIÓN ANDINA	MARCA	CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS L/ha	P.C (Días)	LMR* (mg/kg)	P.R (Horas)
	PLANITY® R.N.: PL0002142025	Ornamentales Rosa (Rosa sp)	Mildeo Polvoso ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )  Moho Gris ( <i>Botrytis sp</i> )	0.3	N.A	N.A	4

